



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	007722-TSE-01/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	17.03.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	17.03.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	AKTAV AKUSTİK MALZEMELERİ SAN.VE TİC.A.Ş./768
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	Zeytinli Mah. Turhan Cemal Beriker Bul. NO:607 Seyhan/ADANA ADANA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	AKTAV AKUSTİK MALZEMELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	MERSİN YOLU ÜZERİ 15. KM BOSSA 5 YANI ADANA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	007722-TSE-01/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	parmophon
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13964 / Asma tavanlar - Gereker ve deney yöntemleri / 29.04.2014
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

Parmophon Markalı

BİNA İÇİNDE KULLANILAN, YANGIN SINIFI : A2 s1 d0 , KOROZYON SINIFI : A, DEFORMASYON SINIFI : 1 SES YUTMA : ap:0.95 aw:0.90 CAM YÜNÜNDEN MAMUL (İLETKENLİK 0.033W /mK) KARO ASMA TAVAN PANELLERİ 600x600 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 50kg/m3/15 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x1200 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 50kg/m3/15 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x600 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 70kg/m3/15 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x1200 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 70kg/m3/15 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x600 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 70kg/m3/20 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA-

600x600mm YOĞUNLUK 95 kg/m3/20mm YANGIN SINIFI A2 KOROZYON SINIFI A SEHİM SINIFI 1 SES YUTMA

e-imzalı/e-signed

21.03.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ARIF KARABOĞA

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler İşhanı No:46 Kat:7 / 16-17 Seyhan / ADANA * Tel: 0 322 458 19 40-41*
Faks: 0322-4588243
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kccdokyr> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

